


Zbrojenie narożnika listwą narożnikową z siatką



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej - klej do ociepleń na styropianie
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 lub EPS 100-038
4. warstwa zbrojąca
 - klej do ociepleń na styropianie
 - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
 - grunt pod tynki akrylowe
 - tynk akrylowy

UWAGI :

Listwa narożnikowa aluminiowa lub PCV musi być obsadzona pod siatką zbrojącą.

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900				
Obiekt: Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury w Szczaniecu. Szczaniec 19, 66-225 Szczaniec działka nr 53.			Inwestor: Gmina Szczaniec Szczaniec 75 66-225 SZCZANIEC	
Szczegół wzmocnienia narożników ocieplanego budynku		Skala: - - - - -		Branża: Budowlana
		Nr upr. 39/03/Zg	Specjalność Konstr.-bud.	Data: 03.2016 r.
Projektant:	inż. K. Nawojski			Nr rysunku : 11d