



UWAGI :

- * W strefie od poziomu terenu do wysokości 2,0 m należy stosować wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami siatki zbrojącej lub siatką pancerną o gramaturze $\geq 300 \text{ g/m}^2$
- ** Przy niskim poziomie wód gruntowych i zastosowaniu polistyrenu ekstrudowanego XPS izolacja bitumiczna nie jest konieczna

66-200 Świebodzin
 ul Kolejowa 2

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski			
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin			
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900			
Obiekt: Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury w Szczanowie. Szczaniec 19, 66-225 Szczaniec działka nr 53.		Inwestor: Gmina Szczaniec Szczaniec 75 66-225 SZCZANIEC	
Szczegół ocieplenia cokołu budynku		Skala: - - - - -	Branża: Budowlana
		Nr upr. 39/03/Zg	Specjalność Konstr.-bud
Projektant: inż. K. Nawojski		Podpis: 	Data: 03.2016 r
		Nr rysunku :	11c