
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy
ADRES INWESTYCJI : Kiełcze gm.Szczaniec
INWESTOR : Gmina Szczaniec
ADRES INWESTORA : 66-225 Szczaniec 73
BRANŻA : budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jańczak - tech.bud.upr.bud.nr 47/81/Zg

Poziom cen : II kwartał 2014 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SALA				0.00
2	KORYTARZ				0.00
3	KUCHNIA				0.00
4	NAPRAWA DACHU				0.00
5	PRACE ZEWNĘTRZNE				0.00
6	WIATA NA OPAŁ				0.00
7	PODDASZE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		SALA				
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	47.600	0.00	0.00
d.1						
3	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
7	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
8	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
9	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworu w stropie drewnianym dla obsadzenia gotowych schodów drewnianych	m	4.000	0.00	0.00
d.1						
10	KNR 4-01 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków	m	4.000	0.00	0.00
d.1						
11	KNR 4-01 0407-01	Obsadzenie zamknięcia otworu schodowego	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1						
12	Kalkulacja własna	Montaż gotowych schodów	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1						
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	83.480	0.00	0.00
d.1						
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
15	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
16	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych sufitu	m ²	47.600	0.00	0.00
d.1						
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach wewnętrznych	m ²	35.880	0.00	0.00
d.1						
18	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie pionowe	m ²	35.880	0.00	0.00
d.1						
19	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych ścian wewnętrznych	m ²	35.880	0.00	0.00
d.1						
20	KNR 4-01 1206-05	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	34.650	0.00	0.00
d.1						
21	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - lampy	m	22.000	0.00	0.00
d.1						
22	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - gniazda wtyczkowe	m	28.000	0.00	0.00
d.1						
23	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	10.000	0.00	0.00
d.1						
24	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	8.000	0.00	0.00
d.1						
25	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1						
26	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	6.000	0.00	0.00
d.1						
27	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych (il. mocowań 2)	kpl.	4.000	0.00	0.00
d.1						
28	NNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	4.000	0.00	0.00
d.1						
29	KNR 4-03 0501-02	Wymiana wyłączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1						
30	KNR 4-03 0901-01	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm ² do istniejących kinkietów	podłącz.	3.000	0.00	0.00
d.1						
31	Cena zakupu	Zakup krzeseł do świetlicy - uzgodnić z inwestorem	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1						
2		KORYTARZ				
32	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2						
33	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 4 otworach mocujących	aparat	1.000	0.00	0.00
d.2						
34	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.2	KNR 4-01 1209-10	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sufitu drewnianego oraz ścian o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	17.457	0.00	0.00
36 d.2	KNR 4-01 0203-10 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie stopnia schodowego prostego z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	0.066	0.00	0.00
37 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3.083	0.00	0.00
38 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3.512	0.00	0.00
39 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome podłogi i schodów	m ²	6.361	0.00	0.00
3		KUCHNIA				
40 d.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	14.236	0.00	0.00
41 d.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	18.500	0.00	0.00
42 d.3	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa	m ²	14.236	0.00	0.00
43 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	14.236	0.00	0.00
44 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	14.236	0.00	0.00
45 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	14.236	0.00	0.00
46 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	14.236	0.00	0.00
47 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	39.644	0.00	0.00
48 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	25.408	0.00	0.00
49 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie pionowe	m ²	25.408	0.00	0.00
50 d.3	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian	m ²	25.408	0.00	0.00
51 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	14.236	0.00	0.00
52 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub materiał równoważny - powierzchnie poziome	m ²	14.236	0.00	0.00
53 d.3	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych sufitu	m ²	14.236	0.00	0.00
54 d.3	KNR 4-01 0903-01	Wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1.000	0.00	0.00
55 d.3	KNR 4-01 1211-03	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni do 1.0 m2	m ²	2.058	0.00	0.00
56 d.3	KNR 4-01 1210-08	Lakierowanie stolarki drzwiowej (futryny) o powierzchni do 1.0 m2	m ²	2.058	0.00	0.00
57 d.3	KNR 4-01 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	3.500	0.00	0.00
4		NAPRAWA DACHU				
58 d.4	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.	54.000	0.00	0.00
59 d.4	KNR 4-01 0501-08	Uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej	m ²	33.600	0.00	0.00
60 d.4	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.gąsior.	13.200	0.00	0.00
61 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m	26.400	0.00	0.00
62 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku	m	16.000	0.00	0.00
63 d.4	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - komin	m ²	0.690	0.00	0.00
64 d.4	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk - pasy nadrynnowe	m ²	6.600	0.00	0.00
65 d.4	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk	m	26.400	0.00	0.00
66 d.4	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk	m	16.000	0.00	0.00
67 d.4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian komina zaprawą cementową, niebarwioną	m ²	3.036	0.00	0.00
5		PRACE ZEWNĘTRZNE				
68 d.5	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	4.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69 d.5	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	4.000	0.00	0.00
70 d.5	KNR 2-01 0109-01 analogia	Ścinanie i karczowanie korzeni	m ²	30.000	0.00	0.00
71 d.5	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²	7.259	0.00	0.00
72 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - dojście do świetlicy	m ²	28.645	0.00	0.00
73 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48.900	0.00	0.00
74 d.5	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	28.645	0.00	0.00
75 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	43.645	0.00	0.00
76 d.5	KNR 2-01 0210-03	Dowóz ziemi na wyrównanie terenu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m ³	105.672	0.00	0.00
77 d.5	KNR 2-01 0214-08	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m ³	105.672	0.00	0.00
78 d.5	KNR 2-01 0512-02	Umocowanie skarp, nasypów na podsypce z piasku	m ²	15.096	0.00	0.00
79 d.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	150.960	0.00	0.00
80 d.5	KNR 4-01 0308-01 analogia	Wstawienie elementu podokiennika zewnętrznego	szt.	1.000	0.00	0.00
81 d.5	cena zakupu	Zakup wyposażenia placu, w skład którego wchodzi: ławka parkowa z oparciem w ilości 4 szt oraz stół drewniany o wym.2,50x1,00 m	kpl	1.000	0.00	0.00
82 d.5	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³	5.500	0.00	0.00
83 d.5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	5.500	0.00	0.00
84 d.5	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³	5.500	0.00	0.00
6		WIATA NA OPAŁ				
85 d.6	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	8.000	0.00	0.00
86 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.800	0.00	0.00
87 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.800	0.00	0.00
88 d.6	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa	m ²	22.000	0.00	0.00
89 d.6	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²	2.000	0.00	0.00
90 d.6	KNR 2-02 1218-03	Słupy z rur stalowych do mocowania obramienia	szt.	6.000	0.00	0.00
91 d.6	KNR 2-02 1217-05	Obramienia wiaty z kątownika 40x40x4 mm	m	10.000	0.00	0.00
92 d.6	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	10.080	0.00	0.00
93 d.6	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²	10.080	0.00	0.00
94 d.6	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk	m	4.000	0.00	0.00
95 d.6	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cmz blachy tytan-cynk	m	2.000	0.00	0.00
7		PODDASZE				
96 d.7	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	42.340	0.00	0.00
97 d.7	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m ²	25.440	0.00	0.00
98 d.7	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	22.320	0.00	0.00
99 d.7	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	10.320	0.00	0.00
100 d.7	NNRNKB 202 1136-01	Przybicie płyt OSB pod podłogi	m ²	22.320	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
101 d.7	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	22.320	0.00	0.00
102 d.7	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	22.320	0.00	0.00
103 d.7	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłóże nie-betonowe) układany w tynku	m	40.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł